

名古屋セントラル病院 脳神経外科 オンライン（対面）治療相談会

紹介状不要、ご家族のみの参加可

- ・パーキンソン病に対する脳深部刺激療法（DBS）
- ・ジストニア、振戦に対する定位脳手術
- ・難治性疼痛に対する脊髄刺激療法（SCS）
- ・痙縮に対するバクロフェン髄注療法（ITB）とボツリヌス療法

について、患者さん・ご家族向けのオンライン（対面）相談会を開催します。専門医が説明を希望される治療法の概要、効果などについてわかりやすく説明、患者さん・ご家族の質問にお答えします。1時間の個別相談のため、ゆっくりと相談できます。

日時：毎週月曜日・火曜日の16～17時（1日1組の予約制）

方法または場所：ZOOMを使用したオンラインまたは診察室での対面

参加費：無料（通常の診察ではありません）

相談医師：脳神経外科 竹林成典

TELまたはFAX、mailにてお申込みください。

お申込み・お問い合わせ

名古屋セントラル病院

〒453-0801

愛知県名古屋市中村区太閤3丁目7番7号

TEL：052-452-3126

（外来予約受付、診療日9:00～16:00）

FAX：052-452-3182

Mail：hospital@jr-central.co.jp

* Mailの場合は下記FAX用紙の内容を記入して下さい

* 提供いただきました個人情報は、本治療相談会を実施する目的で利用いたします。



名古屋セントラル病院脳神経外科では機能神経外科に取り組んでいます。機能神経外科治療には、下記のような治療法があります。また、ボツリヌス療法も積極的に導入しています。今回、それらの治療方法について気軽に相談してほしいとの思いから、オンライン（対面でも可）で常設型の相談会を行うこととしました。
*紹介状は不要です。

脳深部刺激療法（DBS）・定位脳手術

- ・パーキンソン病
- ・ジストニア
- ・痙性斜頸
- ・振戦（手足のふるえ）




脊髄刺激療法（SCS）

- ・脊椎・脊髄手術後も持続する痛み
- ・足の血管障害による痛み
- ・複合性局所疼痛症候群による痛み



バクロフェン髄注療法（ITB）・ボツリヌス療法

痙縮・痙性は脳卒中、脊髄損傷、神経難病等、さまざまな病気やけがで出現します。



FAX用紙

052-452-3182 (名古屋セントラル病院)

参加希望の相談会に○を付けてください。

- ・ 脳深部刺激療法 (DBS)、定位脳手術
- ・ 脊髄刺激療法 (SCS)
- ・ バクロフェン髄注療法 (ITB)、ボツリヌス療法

下記*項目は必ずご記入下さい。

*お名前	本人： ご家族：	*参加人数 名
*連絡先 (必ずいずれかを明記、可能であれば複数明記)		
電話番号：		
FAX番号：		
Mail：		
*希望日 (祝日を除く月曜日・火曜日。希望に添えない場合もあります。)		
月 日		
事前相談、質問等があれば下記にご記入ください。		

*提供いただきました個人情報は、本治療相談会を実施する目的で利用いたします。